


































































































































































KASA	MODEL		TR SERİSİ - 1080p HİBRİT AHD DVR	FIYAT \$
	AV-TR04P AHD+TVI+CVI+CVBS+I P+ANALOG (Hibrit) UTC	Full HD 1920x1080p	BNC VIDEO ÇIKIŞI, HDMI, VGA, HD 1080P (1920X1080), 4 KANAL VIDEO, 4 KANAL SES, hibrit,p2p,h.264,3G desteği,wifi,wan,lan,ie,pal,100 fps görüntü,100 fps kayıt,1X6 tb hdd destekler, 2 ad. Usb girişi,rs.485,ptz kontrol,kumanda ve mouse kutu içeriğinde.	116,00
	AV-TR04-4MN AHD+TVI+CVI+CVBS+I P+ANALOG (Hibrit) UTC	2K 2048P	4MP DESTEĞİ BNC VIDEO ÇIKIŞI, VGA HD (Max 1080P) HDMI (Max 4K), , 4 KANAL VIDEO, 4 KANAL SES, hibrit, p2p, h.264, 3G desteği, wifi, wan, lan, ie, pal, 100 fps görüntü, 100 fps kayıt, 1X6 tb hdd destekler, 2 ad. Usb girişi ,rs.485, ptz kontrol, kumanda ve mouse kutu içeriğinde.	116,00
	AV-TR08-4MN AHD+TVI+CVI+CVBS+I P+ANALOG (Hibrit) UTC	2K 2048P	4MP DESTEĞİ BNC VIDEO ÇIKIŞI, VGA HD (Max 1080P) HDMI (Max 4K), , 8 KANAL VIDEO, 4 KANAL SES, hibrit, p2p, h.264, 3G desteği, wifi, wan, lan, ie, pal, 200 fps görüntü, 200 fps kayıt, 1X6 tb hdd destekler, 2 ad. Usb girişi ,rs.485, ptz kontrol, kumanda ve mouse kutu içeriğinde.	135,00
	AV-TR16-4MN AHD+TVI+CVI+CVBS+I P (Hibrit) 1HDD -UTC	2K 2048P	4MP DESTEĞİ BNC VIDEO ÇIKIŞI, VGA HD (Max 1080P) HDMI (Max 4K), , 16 KANAL VIDEO, 1 KANAL SES, hibrit, p2p, h.264, 3G desteği, wifi, wan, lan, ie, pal, 400 fps görüntü, 400 fps kayıt, 1X6 tb hdd destekler, 2 ad. Usb girişi ,rs.485, ptz kontrol, kumanda ve mouse kutu içeriğinde.	235,00
	AV-TR3204-4MN AHD+TVI+CVI+CVBS+I P (Hibrit) 4HDD -UTC	2K 2048P	4MP DESTEĞİ BNC VIDEO ÇIKIŞI, VGA HD (Max 1080P) HDMI (Max 4K), , 32 KANAL VIDEO, 16 KANAL SES, 8 KANAL ALARM hibrit, p2p, h.264, 3G desteği, wifi, wan, lan, ie, pal, 400 fps görüntü, 400 fps kayıt, 4X6 tb hdd destekler, 2 ad. Usb girişi ,rs.485, ptz kontrol, kumanda ve mouse kutu içeriğinde.	850,00
KASA	MODEL		TC SERİSİ - 1080p HİBRİT AHD DVR	FIYAT\$
	AV-TC04N 1080 AHD+TVI+CVI+ IP+ANALOG (Hibrit) 1HDD	Full HD 1920x1080p	HDMI VE VGA GÖRÜNTÜ ÇIKIŞI, HD 1080 (1920X1080) Görüntü ve Kayıt Kalitesi, Hibrit (AHD+TVI+CVI+IP+Analog) 4 KANAL VIDEO, 4 KANAL SES, 1 X 6TB HDD DESTEKLER, wan,lan,ie,pal,100 fps görüntü,100 fps kayıt,usb bellek ile yedek alma ,rs.485 ptz kontrolü,kumanda ve mouse mevcut,500 mt kadar coaxial kablo ile gecikmesiz HD görüntü akırtımı,Acık platform tüm onvif IP cameraları çalıştırabilme özelliği, analog ve ahd kamera desteği, bulut Özelliği, Win Desteği,iphone ve android telefondan izleme desteği,cms client uzak pc izleme programı,H-264 kayıt formatı,harekete duyarlı ve sürekli kayıt yönetimi,3G ve wifi bağlantı desteği.	116,00
	AV-TC04P 1080P AHD+TVI+CVI+ IP+ANALOG (Hibrit) 1HDD	Full HD 1920x1080p	HDMI VE VGA GÖRÜNTÜ ÇIKIŞI, HD 1080P (1920X1080) Görüntü ve Kayıt Kalitesi, Hibrit (AHD+TVI+CVI+IP+Analog) 4 KANAL VIDEO, 4 KANAL SES, 1 X 6TB HDD DESTEKLER, wan,lan,ie,pa 100 fps görüntü, 100 fps kayıt,usb bellek ile yedek alma ,rs.485 ptz kontrolü,kumanda ve mouse mevcut,500 mt kadar coaxial kablo ile gecikmesiz HD görüntü akırtımı,Acık platform tüm onvif IP cameraları çalıştırabilme özelliği, analog ve ahd kamera desteği, bulut Özelliği, Win Desteği,iphone ve android telefondan izleme desteği,cms client uzak pc izleme programı,H-264 kayıt formatı,harekete duyarlı ve sürekli kayıt yönetimi,3G ve wifi bağlantı desteği.	156,00
	AV-TC08N 1080 AHD+TVI+CVI+ IP+ANALOG (Hibrit) 1HDD	Full HD 1920x1080p	HDMI VE VGA GÖRÜNTÜ ÇIKIŞI, HD 1080 (1920X1080) Görüntü ve Kayıt Kalitesi, Hibrit (AHD+TVI+CVI+IP+Analog) 8 KANAL VIDEO, 4 KANAL SES, 1 X 6TB HDD DESTEKLER, wan,lan,ie,pal,200 fps görüntü,200 fps kayıt,usb bellek ile yedek alma ,rs.485 ptz kontrolü,kumanda ve mouse mevcut,500 mt kadar coaxial kablo ile gecikmesiz HD görüntü akırtımı,Acık platform tüm onvif IP cameraları çalıştırabilme özelliği, analog ve ahd kamera desteği, bulut Özelliği, Win Desteği,iphone ve android telefondan izleme desteği,cms client uzak pc izleme programı,H-264 kayıt formatı,harekete duyarlı ve sürekli kayıt yönetimi,3G ve wifi bağlantı desteği.	156,00
	AV-TC08P 1080P AHD+TVI+CVI+IP +ANALOG (Hibrit) 1HDD	Full HD 1920x1080p	HDMI VE VGA GÖRÜNTÜ ÇIKIŞI, HD 1080P (1920X1080) Görüntü ve Kayıt Kalitesi, Hibrit (AHD+IP+Analog) 8 KANAL VIDEO, 4 KANAL SES, 1 X 6TB HDD DESTEKLER, wan,lan,ie,pal,200 fps görüntü, 200 fps kayıt,usb bellek ile yedek alma ,rs.485 ptz kontrolü,kumanda ve mouse mevcut,500 mt kadar coaxial kablo ile gecikmesiz HD görüntü akırtımı,Acık platform tüm onvif IP cameraları çalıştırabilme özelliği, analog ve ahd kamera desteği, bulut Özelliği, Win Desteği,iphone ve android telefondan izleme desteği,cms client uzak pc izleme programı,H-264 kayıt formatı,harekete duyarlı ve sürekli kayıt yönetimi,3G ve wifi bağlantı desteği.	189,00
	AV-TC16N 1080 AHD+TVI+CVI+ IP+ANALOG (Hibrit) 1HDD	Full HD 1920x1080p	HDMI VE VGA GÖRÜNTÜ ÇIKIŞI, HD 1080 (1920X1080) Görüntü ve Kayıt Kalitesi, Hibrit (AHD+TVI+CVI+IP+Analog) 16 KANAL VIDEO, 1 KANAL SES, 1 X 6TB HDD DESTEKLER, wan,lan,ie,pal,400 fps görüntü,400 fps kayıt,usb bellek ile yedek alma ,rs.485 ptz kontrolü,kumanda ve mouse mevcut,500 mt kadar coaxial kablo ile gecikmesiz HD görüntü akırtımı,Acık platform tüm onvif IP cameraları çalıştırabilme özelliği, analog ve ahd kamera desteği, bulut Özelliği, Win Desteği,iphone ve android telefondan izleme desteği,cms client uzak pc izleme programı,H-264 kayıt formatı,harekete duyarlı ve sürekli kayıt yönetimi,3G ve wifi bağlantı desteği.	267,00
	AV-TC16P 1080P AHD+TVI+CVI+ IP+ANALOG (Hibrit) 1HDD	Full HD 1920x1080p	HDMI VE VGA GÖRÜNTÜ ÇIKIŞI, HD 1080P (1920X1080) Görüntü ve Kayıt Kalitesi, Hibrit (AHD+TVI+CVI+IP+Analog) 3 in1 UTC Özelliği Görüntü ve Kayıt Kalitesi, Hibrit (AHD+TVI+CVI+IP+Analog) 16 KANAL VIDEO, 6 KANAL SES, 4 KANAL ALARM, 1X 6TB HDD DESTEKLER, wan,lan,ie,pal,400 fps görüntü,400 fps kayıt,usb bellek ile yedek alma ,rs.485 ptz kontrolü,kumanda ve mouse mevcut,500 mt kadar coaxial kablo ile gecikmesiz HD görüntü akırtımı,Acık platform tüm onvif IP cameraları çalıştırabilme özelliği, analog ve ahd kamera desteği, bulut Özelliği, Win Desteği,iphone ve android telefondan izleme desteği,cms client uzak pc izleme programı,H-264 kayıt formatı,harekete duyarlı ve sürekli kayıt yönetimi,3G ve wifi bağlantı desteği.	464,00
	AV-TC1602AHD-P ULTRA 1080P AHD+IP+ANALOG (Hibrit) 2HDD	Full HD 1920x1080p	HDMI VE VGA GÖRÜNTÜ ÇIKIŞI, HD 1080P (1920X1080) Görüntü ve Kayıt Kalitesi, Hibrit (AHD+IP+Analog) 16 KANAL VIDEO, 6 KANAL SES, 4 KANAL ALARM, 2 X 6TB HDD DESTEKLER, wan,lan,ie,pal,400 fps görüntü,400 fps kayıt,usb bellek ile yedek alma ,rs.485 ptz kontrolü,kumanda ve mouse mevcut,500 mt kadar coaxial kablo ile gecikmesiz HD görüntü akırtımı,Acık platform tüm onvif IP cameraları çalıştırabilme özelliği, analog ve ahd kamera desteği, bulut Özelliği, Win Desteği,iphone ve android telefondan izleme desteği,cms client uzak pc izleme programı,H-264 kayıt formatı,harekete duyarlı ve sürekli kayıt yönetimi,3G ve wifi bağlantı desteği.	534,00
	AV-TC3202N 1080 AHD+TVI+CVI+ IP+ANALOG (Hibrit) 2HDD	Full HD 1920x1080p	HDMI VE VGA GÖRÜNTÜ ÇIKIŞI, HD 1080 (1920X1080) Görüntü ve Kayıt Kalitesi, Hibrit (AHD+TVI+CVI+IP+Analog) 32 KANAL VIDEO, 16 KANAL SES, 8 KANAL ALARM 2 X 6TB HDD DESTEKLER, wan,lan,ie,pal,800 fps görüntü 800 fps kayıt,usb bellek ile yedek alma ,rs.485 ptz kontrolü,kumanda ve mouse mevcut,500 mt kadar coaxial kablo ile gecikmesiz HD görüntü akırtımı,Acık platform tüm onvif IP cameraları çalıştırabilme özelliği, analog ve ahd kamera desteği, bulut Özelliği, Win Desteği,iphone ve android telefondan izleme desteği,cms client uzak pc izleme programı,H-264 kayıt formatı,harekete duyarlı ve sürekli kayıt yönetimi,3G ve wifi bağlantı desteği.	899,00
	AV-TC3204N 1080 AHD+TVI+CVI+ IP+ANALOG (Hibrit) 4HDD	Full HD 1920x1080p	HDMI VE VGA GÖRÜNTÜ ÇIKIŞI, HD 1080 (1920X1080) Görüntü ve Kayıt Kalitesi, Hibrit (AHD+TVI+CVI+IP+Analog) 32 KANAL VIDEO, 16 KANAL SES, 4 X 6TB HDD DESTEKLER, wan,lan,ie,pal,800 fps görüntü,800 fps kayıt,usb bellek ile yedek alma ,rs.485 ptz kontrolü,kumanda ve mouse mevcut,500 mt kadar coaxial kablo ile gecikmesiz HD görüntü akırtımı,Acık platform tüm onvif IP cameraları çalıştırabilme özelliği, analog ve ahd kamera desteği, bulut Özelliği, Win Desteği,iphone ve android telefondan izleme desteği,cms client uzak pc izleme programı,H-264 kayıt formatı,harekete duyarlı ve sürekli kayıt yönetimi,3G ve wifi bağlantı desteği.	1.020,00
KASA	MODEL		TC SERİSİ - 4MP HİBRİT AHD DVR	FIYAT\$
	AV-TC04-4MP 4MP AHD+TVI+CVI+ IP+ANALOG (Hibrit) 2HDD	4MP HD 2x 1080p	HDMI VE VGA GÖRÜNTÜ ÇIKIŞI, HD 4MP Görüntü ve Kayıt Kalitesi, Hibrit (AHD+TVI+CVI+IP+Analog) 4 KANAL VIDEO, 4 KANAL SES, 2 X 8TB HDD DESTEKLER, wan,lan,ie,pal, 100 fps görüntü, 100fps kayıt,usb bellek ile yedek alma ,rs.485 ptz kontrolü,kumanda ve mouse mevcut,500 mt kadar coaxial kablo ile gecikmesiz HD görüntü akırtımı,Acık platform tüm onvif IP cameraları çalıştırabilme özelliği, bulut Özelliği, Win Desteği, iphone ve android telefondan izleme desteği, cms client uzak pc izleme programı, H-264 kayıt formatı,harekete duyarlı ve sürekli kayıt yönetimi,3G ve wifi bağlantı desteği.	335,00
	AV-TC08-4MP 4MP AHD+TVI+ CVI+IP+ANALOG (Hibrit) 2HDD	4MP HD 2x 1080p	HDMI VE VGA GÖRÜNTÜ ÇIKIŞI, HD 4MP Görüntü ve Kayıt Kalitesi, Hibrit (AHD+TVI+CVI+IP+Analog) 8 KANAL VIDEO, 4 KANAL SES, 2 X 8TB HDD DESTEKLER, wan,lan,ie,pal, 200 fps görüntü, 200 fps kayıt,usb bellek ile yedek alma ,rs.485 ptz kontrolü,kumanda ve mouse mevcut, 500 mt kadar coaxial kablo ile gecikmesiz HD görüntü akırtımı,Acık platform tüm onvif IP cameraları çalıştırabilme özelliği, bulut Özelliği, Win Desteği,iphone ve android telefondan izleme desteği,cms client uzak pc izleme programı, H-264 kayıt formatı,harekete duyarlı ve sürekli kayıt yönetimi,3G ve wifi bağlantı desteği.	425,00
	AV-TC16-4MP 4MP- 4K ÇIKIŞI AHD+IP+ANALOG (Hibrit) 2HDD	4MP HD 2x 1080p	HDMI VE VGA GÖRÜNTÜ ÇIKIŞI,4MP Görüntü ve Kayıt Kalitesi, Hibrit (AHD+TVI+CVI+IP+Analog) 16 KANAL VIDEO, 1 KANAL SES, 2 X 8TB HDD DESTEKLER, wan,lan,ie,pal,400 fps görüntü,400 fps kayıt,usb bellek ile yedek alma ,rs.485 ptz kontrolü,kumanda ve mouse mevcut,500 mt kadar coaxial kablo ile gecikmesiz HD görüntü akırtımı,Acık platform tüm onvif IP cameraları çalıştırabilme özelliği, bulut Özelliği, Win Desteği,iphone ve android telefondan izleme desteği,cms client uzak pc izleme programı, H-264 kayıt formatı,harekete duyarlı ve sürekli kayıt yönetimi,3G ve wifi bağlantı	695,00
KASA	MODEL		720P ECO SERİSİ KAMERALAR	FIYAT\$
	AV-BF136TVI	eco 720 P F2P1HD	720P Bullet iç/dış Mekan MP Turbo High Definition TVI Kamera 1/4 Cmos Sensor+Nextchip, Turbo HD, HD-TVI, IR bullet Kamera 36 adet yüksek performans led, Gece Görüş 30-40M , 3MP 3.6mm Sabit Lens, IP66, Plastik Kasa, Weight:0.25Kg ANALOG+TVI seçeneği	40,00
	AV-BF136AHD	eco 720 P F2P1HD	720P Bullet iç/dış Mekan MP Analog High Definition AHD Kamera 1/4 Cmos Sensor+Nextchip, Analogy HD, HD-AHD, IR bullet Kamera 36 adet yüksek performans led, Gece Görüş 30-40M , 3MP 3.6mm Sabit Lens, IP66, Plastik Kasa, Weight:0.25Kg ANALOG+AHD seçeneği	42,00
	AV-DF136AHD	eco 720 P F2P1HD	720P Dome iç Mekan MP Analog High Definition AHD Plastik Kamera 1/4 Cmos sensor+Nextchip 2431h, Analogy HD, HD-AHD, IR Dome Camera 36 SMD Led, Gece Görüş 20-30mm, 3mp 3.6mm sabit lens, switch kablolu ANALOG+AHD seçeneği	40,00
	AV-DF124AHD	eco 720 P F2P1HD	720P Dome iç Mekan MP Analog High Definition AHD Kamera 1/4 Cmos sensor+Nextchip 2431h, Analogy HD, HD-AHD, IR Dome Camera 24 SMD Led, Gece Görüş 20-30mm, 3.6mm sabit lens, switch kablolu ANALOG+AHD seçeneği	40,00

KASA	MODEL		960p AHD KAMERALAR	FIYAT\$
	AV-PT134AHD		960P, 4 Ad Power Array Led, Pan Tilt özelliği, Bullet İç/Dış Mekan MP High Definition Kamera AHD 1/2.8 Cmos+Nextchip, Analogy HD 3DNR, Anti Foggy, DWDR, HD-AHD, Vandalproof, 4 mm fix Lens Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg Beyaz Kasa	169,00
	AV-872AHD UTC		960P, 72 Ad IR Led, Bullet Dış Mekan MP Analog High Definition Kamera AHD 1/2.8 Cmos +Nextchip, Analogy HD 3DNR, Anti Foggy, DWDR, HD-AHD, Vandalproof Range 70 Board lens 4 mm fix Lens Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg White UTC: ANALOG+AHD Seçeneği	52,00
	AV-673AHD 2.8-12mm Varifocal UTC		960P, 4 Adet Array Led, Bullet Dış Mekan MP Analog High Definition Kamera AHD 1/2.8 Sony Exmor 238 +Nextchip 2431h, Analogy HD 3DNR, Anti Foggy, DWDR, HD-AHD, Vandalproof IR Bullet Camera 4 Array leds IR Range 80M Board lens 2.8-12mm varifocal Lens Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg White UTC: TRAHDN Yeni Kayıt cihazı ile OSD Menu kontrolü ANALOG+AHD Seçeneği	66,00
	AV-436AHD UTC AHD+CVBS		960P, 3 Array Led, 180° / 360° Panoramik AHD 1.3 MP High Definition İç Mekan Kamerası, 1,3MP CMOS Sensör, 1,8mm Fix Lens, Analog AHD 3DNR, Anti Foggy, IR Range 40M	97,00
	AV-437AHD UTC		960P, Dome İç Mekan MP Analoh High Definition AHD 1/2.8 Aptina IR Cut Megapiksel, 2.8mm Fixed Lens, HD-AHD, DWDR, Anti Foggy, UTC, Water Resistance IP66, 1280H-960V 30 FPS, 3DNR, 12 Adet Mil Led, IR Range 20-30M, DC12V.	52,00
	AV-810AHD 10X ZOOM MINI SPEED DOME		960P, HIGH SPEED DOME, 1/2.8 Sony Exmor 238 +Nextchip 2431h, Analogy AHD 3DNR, Anti Foggy, DWDR, HD-AHD, OSD 10x optical f=3.5-94.5mm, Wide Dynamic Range Minimum Illumination of 1.4 lx (typical) at 1/60 shutter speed and 0.1 lx (typical) at 1/4 s shutterspeed e-Flip Function Auto ICR (IR-cut filter) Mode Picture Freeze Function 360/90 derece hareket 4 Pattern Scan Tour 256 Preset, ESS, High Performance, 3D Pozisyon, True Day & Night with ICR, IP66, IP66	484,00
	AV-425AHD UTC		960P, Dome İç Mekan MP Analog High Definition Kamera AHD 1/2.8 Sony Exmor 238 +Nextchip 2431h, Analogy HD 3DNR, Anti Foggy, DWDR, HD-AHD, Vandalproof IR Dome Camera 24 Leds IR Range 20M Board lens 3.6 fix Lens, White UTC: TRAHDN Yeni Kayıt cihazı ile OSD Menu kontrolü ANALOG+AHD Seçeneği	67,00
	AV-428AHD UTC		960P, Dome İç Mekan MP Analog High Definition Kamera AHD 1/2.8 Sony Exmor 238 +Nextchip 2431h, Analogy HD 3DNR, Anti Foggy, DWDR, HD-AHD, Vandalproof IR Camera 2 Super Array 7 flux leds IR Range 40M Board lens 2.8-12 Varifocal Lens Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg White UTC: TRAHDN Yeni Kayıt cihazı ile OSD Menu kontrolü ANALOG+AHD Seçeneği	90,00
KASA	MODEL		1080p AHD KAMERALAR	FIYAT\$
	AV-BF236AHD AHD+CVBS+CVI+TVI UTC		1080P, 2.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 36pcs IR LED, 3.0MP 3.6mm lens, Plastik Kasa, İç Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 35-40M IR Mesafesi, "4 in 1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık 0,25KG, Boyutlar: 163mm*68mm*60mm	60,00
	AV-BF218AHD AHD+CVBS+CVI+TVI UTC		1080P, 2.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 18 Adet LED, 3.0MP 3.6mm Sabit lens, Metal Kasa, İç/Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 80M IR Mesafesi, "4 in 1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66,	72,00
	AV-BF202AHD AHD+CVBS+CVI+TVI UTC		1080P, 2.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 2 Adet Yüksek Performans ARRAY LED, 3.0MP 3.6mm Sabit lens, Metal Kasa, İç/Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 35-40M IR Mesafesi, "4 in 1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık 0,4KG, Boyutlar: 182mm*59mm*59mm	75,00
	AV-BF272AHD AHD+CVBS+CVI+TVI UTC		1080P, 2.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 72 Adet LED, 3.0MP 4mm Sabit lens, Metal Kasa, İç/Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 80M IR Mesafesi, "4 in 1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66,	84,00
	AV-772AHD AHD+CVBS+CVI+TVI UTC		1080P, 2.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 2 Adet Yüksek Performans ARRAY LED, 3.0MP 3.6mm Sabit lens, Metal Kasa, İç/Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 35-40M IR Mesafesi, "4 in 1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66,	91,00
	AV-BF206AHD AHD+CVBS+CVI+TVI UTC		1080P, 2.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 6 Adet Yüksek Performans ARRAY LED, 3.0MP 4mm Sabit lens, Metal Kasa, İç/Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 80M IR Mesafesi, "4 in 1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık: 1,1KG, Boyutlar: 340mm*77mm*95mm	106,00
	AV-525AHD Starlight UTC AHD+CVI+TVI+CVBS		STARLIGHT (GECE RENKLI) + DARK FIGHTER, 2.4MP, 1/2.86" Cmos +Nextchip, 6 gizli array leds 3mp 3.6mm lens, Bullet İç/Dış Mekan MP Analog High Definition Kamera, Analogy HD AHD 3DNR, Anti Foggy, DWDR, HD-AHD, Range 50-60M Board lens Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg UTC AHD+CVI+TVI+CVBS desteği	110,00
	AV-BV204AHD AHD+CVBS+CVI+TVI UTC		1080P, 2.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 4 Adet Yüksek Performans ARRAY LED, 3.0MP 2.8-12mm Varifocal lens, Metal Kasa, İç/Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 60-65M IR Mesafesi, "4 in 1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık: 0,9KG, Boyutlar: 252mm*68mm*78mm	119,00
	AV-533AHD UTC AHD+CVI+TVI+ CVBS		1080p, 1/2.8" Sony Exmor IMX322 +Nextchip 2441+6array+2.8-12mm +OSD Bullet Dış Mekan MP Analog High Definition Kamera AHD, Analogy HD 3DNR, Anti Foggy, DWDR, HD-AHD, OSD cable Vandalproof IR Bullet Camera 6 Array leds IR Range 60M Board lens 2.8-12 Varifocal Lens Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg White UTC: TRAHDN Yeni Kayıt cihazı ile OSD Menu kontrolü AHD+CVI+TVI+ANALOG Seçeneği	119,00
	AV-740AHD Starlight UTC AHD+CVI+TVI+CVBS		STARLIGHT (GECE RENKLI) + DARK FIGHTER, 2.4MP, 1/2.86" Cmos +Nextchip, 4 gizli array leds 3mp 3.6mm lens, Bullet İç/Dış Mekan MP Analog High Definition Kamera, Analogy HD AHD 3DNR, Anti Foggy, DWDR, HD-AHD, Range 50-60M Board lens Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg UTC AHD+CVI+TVI+CVBS desteği	135,00
	AV-745AHD Starlight UTC AHD+CVI+TVI+CVBS 4 X ZOOM		4X ZOOM, STARLIGHT (GECE RENKLI) + DARK FIGHTER, 2.4MP, 1/2.86" Cmos +Nextchip, 4 gizli array leds 3mp 2.8-12mm Motorized lens, Bullet İç/Dış Mekan MP Analog High Definition Kamera, Analogy HD AHD 3DNR, Anti Foggy, DWDR, HD-AHD, Range 70-100M Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg UTC AHD+CVI+TVI+CVBS desteği	185,00
	AV-777AHD UTC AHD+CVBS PLAKA OKUMA KAMERA		1080p, 1/2.8" Sony Exmor IMX322 +Nextchip 2441+ OSD Bullet Dış Mekan MP Analog High Definition Kamera AHD, Analogy HD 3DNR, Anti Foggy, DWDR, HD-AHD, OSD cable Vandalproof IR Bullet Camera 2 High Array leds IR Range 30-100M Board lens 6-60 Varifocal Lens Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg White UTC ile OSD Menu kontrolü AHD+ANALOG Seçeneği	230,00
	AV-950AHD 30X ZOOM		1080P, IR HIGH SPEED DOME, Lens Silcekkli, 1/2.8 Sony Exmor 238 +Nextchip 2431h, Analogy AHD 3DNR, Anti Foggy, DWDR, HD-AHD, OSD cable 30x optical zoom f=3.5-94.5mm, Wide Dynamic Range Minimum Illumination of 1.4 lx (typical) at 1/60 shutter speed and 0.1 lx (typical) at 1/4 s shutterspeed e-Flip Function Auto ICR (IR-cut filter) Mode Picture Freeze Function 360/90 derece hareket 4 Pattern Scan Tour 256 Preset, ESS, High Performance, 3D Pozisyon, True Day & Night with ICR, IP66, 150mm gece görüş mesafesi, IP66	800,00
	AV-MD212AHD AHD+CVBS+CVI+TVI UTC		1080P, 2.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 12 Adet LED, 3.0MP 3.6mm Sabit lens, Metal Kasa, Mini Dome İç / Dış Mekan MP High Definition Kamera, ICR, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 15M IR Mesafesi, "4 in 1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık: 0,2KG, Boyutlar: 60mm*58mm*36mm	60,00
	AV-BF206AHD AHD+CVBS+CVI+TVI UTC		1080P, 2.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 6 Adet ARRAY LED, 3.0MP 3.6mm Sabit lens, Metal Kasa / Plastik Gövde, Dome İç Mekan MP High Definition Kamera, ICR, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 50M IR Mesafesi, "4 in 1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık: 1,1KG, Boyutlar: 340mm*77mm*95mm	70,00
	AV-BF212AHD AHD+CVBS+CVI+TVI UTC		1080P, 2.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 12 Adet LED, 3.0MP 2.8mm Sabit lens, Metal Kasa / Plastik Gövde, Dome İç Mekan MP High Definition Kamera, ICR, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 50M IR Mesafesi, "4 in 1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66	85,00
	AV-435AHD UTC AHD+CVI+TVI+ CVBS		1080p, 1/2.8" Sony Exmor IMX322 +Nextchip 2441+24 ad led+OSD, Dome Vandalproof MP Analog High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, Anti Foggy, DWDR, HD-AHD, OSD cable, IR Range 60M Board lens 3.6mm Lens, Weight:0.5Kg White UTC: TRAHDN Yeni Kayıt cihazı ile OSD Menu kontrolü AHD+CVI+TVI+ANALOG Seçeneği	105,00
	AV-DV204AHD UTC AHD+CVI+TVI+ CVBS		1080P, 2.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 4 Adet ARRAY LED, 3.0MP 2.8-12mm Varical lens, Metal Kasa, Dome İç/Dış Mekan MP High Definition Kamera, ICR, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 50M IR Mesafesi, "4 in 1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık: 1,1KG, Boyutlar: 340mm*77mm*95mm	120,00
	AV-433AHD UTC AHD+CVI+TVI+ CVBS		1080p, 1/2.8" Sony Exmor IMX322 +Nextchip 2441+2ARRAY+7 super flux leds+2.8-12mm +OSD, Dome Vandalproof MP Analog High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, Anti Foggy, DWDR, HD-AHD, OSD cable, IR Range 60M Board lens 2.8-12 Varifocal Lens, Weight:0.5Kg White	120,00
	AV-438AHD UTC AHD+CVBS		1080P, 3 Array Led, 180° / 360° Panoramik AHD 2 MP High Definition İç Mekan Kamerası, 2MP CMOS Sensör, 1.8mm Fix Lens, Analog-AHD 3DNR, Anti Foggy, IR Range 40M, OSD Menü, Renk Ayarı,	157,00
KASA	MODEL		4MP AHD KAMERALAR	FIYAT\$
	AV-BF402AHD AHD+CVI+TVI+ CVBS		1/2.7 Cmos Sensor, 4MP, ICR, 2DNR, Motion Detections, DWDR, Weatherproof IR Camera 2 array leds IR-LED IR Range 40-50M Board lens: 3.6mm 3-Axis Brackets, Hidden Cable Design Water resistance: IP67 Weight:0.3Kg UTC AHD+CVI+TVI+CVBS desteği	150,00
	AV-BV442AHD AHD+CVI+TVI+ CVBS		1/2.7 Cmos Sensor, 4MP, ICR, 2DNR, Motion Detections, DWDR, Weatherproof IR Camera 42pc IR-LED IR Range 50-60M Board lens: 2.8-12MM LENS 3-Axis Brackets, Hidden Cable Design Water resistance: IP65 Weight:1.2Kg UTC AHD+CVI+TVI+CVBS desteği	189,00
	AHD+CVI+TVI+ CVBS		1/2.7 Cmos Sensor, 4MP, ICR, 2DNR, Motion Detections, DWDR, Weatherproof IR Camera 18pcs SMD leds IR Range 30-40M Board lens: 3.6mm Water resistance: IP67 Weight:0.3Kg UTC AHD+CVI+TVI+CVBS desteği	130,00
	AHD+CVI+TVI+ CVBS		1/2.7 Cmos Sensor, 4MP, ICR, 2DNR, Motion Detections, DWDR, Weatherproof IR Camera 36pcs IR-LED IR Range 30-40M Board lens: 2.8-12MM LENS Water resistance: IP67 Weight:1.2Kg UTC AHD+CVI+TVI+CVBS desteği	165,00
	AHD+CVI+TVI+ CVBS		1/2.7 Cmos Sensor, 4MP (2272x1704 Piksel), Indoor Panoramik IR Kamera, ICR, 2DNR, DWDR, 0.01 Lux/F1.2, 3 Adet Array LED IR Range 35M-40M Board lens: 1.8MM LENS Weight:0.8Kg UTC AHD+CVI+TVI+CVBS desteği	170,00
KASA	MODEL		960p PINHOLE - PIR GÖRÜNÜMLÜ AHD KAMERALAR VE TEST MONİTÖRÜ	FIYAT\$
	AV-919AHD		960P PIR Görünümlü İç Mekan MP Analog High Definition Kamera Ses desteği AHD 1/2.8 Sony Exmor 238 +Nextchip 2431h, Analogy HD 3DNR, Anti Foggy, DWDR, HD-AHD, 3.6 fix Lens Weight:0.5Kg White	62,00
	AV-330AHD		960P PINHOLE Görünümlü İç Mekan MP Analog High Definition Kamera AHD 1/2.8 Sony Exmor 238 +Nextchip 2431h, Analogy HD 3DNR, Anti Foggy, DWDR, HD-AHD, 3.6 fix Lens Weight:0.5Kg White	62,00

	<b>AV-IPTM</b>		IP / AHD / TVI / CVI / ANALOG TEST MONİTÖRÜ – 7 inç ■ 7 inç IPS HD dokunmatik, sert aşınmaya dayanıklı ekran ■ Onvif İletişim Protokolü ■ 1x AHD/CVI/TVI 1x Analog Girişi ■ 1x Ses Girişi 1x Ses Çıkışı ■ 1x HDMI Görüntü Çıkışı ■ Wifi DeSTEĞİ ■ 1x 48V 24W POE Çıkışı ■ PoE gerilim testi, PoE Güç Anahtarı ■ 8G Dahili Hafıza ■ 64G Kadar Yüksektebilecek Harici Mikro SD kart DeSTEĞİ	<b>1.095,00</b>
	<b>AV-KM7S</b>		<b>1080P, 960p, 720p AHD - TVI - CVI - ANALOG VE PTZ TEST MONİTÖRÜ 3.5 inç</b> dijital TFT-LCD speed dome kamera görüntüsü ve piz kontrolünü sağlayabilmiz AHD - TVI - CVI - ANALOG güvenlik kamerası görüntülerini alabilişiniz Network kablosunu test edebilirsiniz. Test monitörü üzerinde kamera besle çıkışı özelliği bulunmaktadır.0 x 240 çözünürlük 1 kanal BNC giriş & 1 kanal çıkış 3.7V Lityum polimer pil İletişim simplex ve RS485 Güç DC5V,	<b>265,00</b>
<b>KASA</b>	<b>MODEL</b>		<b>Onvif 960p / 1080p NVR CİHAZLARI</b>	<b>FIYAT\$</b>
	<b>AV-NVR04 1HDD</b>		<b>4 Kanal Full HD 10 Beneficio NVR</b> ,Onvif, Çalışma Sistemi:Embedded LINUX, <b>4 Ses, 1 ses çıkışı</b> , 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC,kayıt modu: maual, ayarlı, normal, sürekli, Harekete duyarlı, Alarm, durdurma, kayıt süresi: 1~120 dk (varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1~30 sn, kayıt sonrası: 10~300 sn, tetikleme: kayıt, alarm, video push, email, zil, <b>alarm girişi 4 kanal çıkış 1 kanal</b> , kayıt oynatma: <b>4CH 1080P or 4CH 720P</b> or 4CH D1,Dijital zoom, backup modu: USB, ve Network, Eternet: RJ-45 port (10/100m), network fonksiyonu: HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, P2P Max kullanıcı: 20, Mobile: Iphone, iPad, android, Hdd: 1 hdd 4 TB, usb girişi: 3 ad. usb2.0, RS232, RS485, Enerji girişi: DC12V2A, Enerji harcaması: 10W(hdd hariç) çalışma sıcaklığı: -10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa, PoE DeSTEĞİ yok	<b>140,00</b>
<b>KASA</b>	<b>MODEL</b>		<b>Onvif 960p IP KAMERALAR</b>	<b>FIYAT\$</b>
	<b>AV-5100</b>		<b>1.3 Megapiksel Box İp Kamera Onvif 1/2.8"</b> progressive scan Hisilicon CMOS Sensor,50Hz: 25fps (1280 x 1024),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,32k-8m ayarlanabilir, 1-30/s frame rate ayarlanabilir, Mainstream: 1280*102720P, network, 10M/100M, -35C-65C IP66 koruma TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/ONVIF ,web desteği, Iphone, Windows Mobil, Android 12V -35C-65C koruma: ESD 1kv, Ses Girişi mevcut	<b>128,00</b>
	<b>AV-4110AP SES+POE</b>		<b>1.3 Megapiksel PoE 3.6 mm Dome Sesli İp Kamera</b> PoE, Gömülü Ses Kartı 1.3 Megapiksel PoE 3.6MM Dome İp Kamera SONY CMOS 1/2.8" progressive scan Sensor, 15 pcs Led Double Board 50Hz: 25fps (1920 x 1080),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,32k-8m ayarlanabilir, 1-30/s frame rate ayarlanabilir, Mainstream: 1280*102720P, network, 10M/100M, -35C-65C IP66 koruma TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/ONVIF ,web desteği, Iphone, Windows Mobil, Android 12V	<b>156,00</b>
	<b>AV-4111AP SES+POE</b>		<b>1.3 Megapiksel PoE 3.6 mm Dome Sesli İp Kamera</b> PoE, Harici Ses DeSTEĞİ 1.3 Megapiksel PoE 3.6MM Dome İp Kamera SONY CMOS 1/2.8" progressive scan Sensor, 15 pcs Led Double Board 50Hz: 25fps (1920 x 1080),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,32k-8m ayarlanabilir, 1-30/s frame rate ayarlanabilir, Mainstream: 1280*102720P, network, 10M/100M,TCP/UDP/ HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/ RTSP/ONVIF ,web desteği, Iphone, Windows Mobil, Android 12V -35C-65C IP66 koruma	<b>150,00</b>
	<b>AV-IPSD01HD 1.3 MP 20X</b>		<b>960p 1.3 Megapiksel Sony CMOS, Görüntü Sensörü 1/2.5" Efektif Piksel, 1280(H)x960(V), Tarama Sistemi, Aşamalı, Elektronik Obtüratör Hızı, Otomatik/Manuel, 1/100~1/200,000s, Minimum Aydınlatma, 0.5Lux (F1.6, 50 İRE, ICR (KAPALI), 0.095 Lux (F1.6, 50 İRE, ICR AÇIK) ,Maksimum IR LED Mesafesi 120m,Gündüz/Gece Otomatik(ICR) / Renk / S/B,Arka Işık Dengesi Otomatik, WDR Destekli, Beyaz Dengesi Otomatik,Kontrolü Sağlama,Otomatik/Manuel,Gürültü Azaltma 2D/3D,Alan Gizleme, 5 Bölgeye Kadar,Odak Uzaklığı 4.7mm ~ 94.0mm(20x Optik zoom),Maksimum Diyafram Açıklığı F1.6 ~ F3.5,Odaklanma Kontrolü Otomatik/Manuel, Iris Kontrol Otomatik/Manuel, Görüş Açısı H: 55.2°~3.2°, Panoramik/Yana Yatma Menzili Panoramik: 0° ~ 360° ; Yana Yatma: -5° ~ 90°, otomatik çevirme 180°,Manuel Kontrol Hızı Panoramik: 0.01° ~200° /s; Yana Yatma: 0.01° ~120° /s,Önceden Ayarlanmış Hız Panoramik: 200° /s; Yana Yatma: 120° /s,Protokol PELCO_P,PELCO_D,Önceden Ayarlanmış Sayı 255PCS ,Normal Tarama Çoğlu Grup,Otomatik Tarama Çoğlu Grup. Sol ve sağ sınır ayarlanabilir, tarama hızı ayarlanabilir,Numune Tarama 4PCS Maksimum 1000pcs komutu yada her grup için 10 dakika ,Ön Cam Silecek FonksiyonuDestekli,Sıkıştırma H.264,Cözünürlük 960P(1280x960) / 720P(1280x720) / SVGA(800x600),Çerçeve Oranı Ana Akış 960P/ 720P / SVGA (1 ~ 25/30fps),Alt Akış D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25/30fps),Bit Oranı 16K ~ 8192Kbps,Ethernet RJ-45 (10/100Base-T),Protokol IPv4/IPv6, HTTP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP,ONVIF ONVIF Ver. 2.0,Maksimum Kullanıcı Erişimi 10 Kullanıcı,Akıllı TelefonIphone, iPad, Android,Güç Sağlayıcı DC12V, 3A,Güç Tüketimi &lt;50W,Çalışma Ortamı -35°C~+55°C, 10%~85%,Boyutlar W230*H348,Ağırlık 5.0Kg</b>	<b>1329,00</b>
<b>KASA</b>	<b>MODEL</b>		<b>Onvif 4MP IP KAMERALAR</b>	<b>FIYAT\$</b>
	<b>AV-6080P PoE+VARIFOCAL LENS</b>	<b>4MP</b>	<b>4 Megapiksel PoE 2.8-12mm Varifocal Bullet İp Kamera SONY CMOS 1/3"</b> progressive scan sensor, 60Hz: 25fps (2560 x 1440), H.264 / H.265 Video Code, 3-stream, 32k-8m ayarlanabilir, sharpness,dnr, blc, gain 130/srame rate ayarlanabilir, Mainstream:2560*1440@25fps, network,10M/100M,TCP/UDP /HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/ RTSP/Onvif, web desteği, Iphone, Windows Mobil, Android 12V harici güç 35C-65C IP66 koruma	<b>428,00</b>
<b>KASA</b>	<b>MODEL</b>		<b>Onvif 1080p IP KAMERALAR</b>	<b>FIYAT\$</b>
	<b>AV-5200</b>		<b>2 Megapiksel Box İp Kamera Onvif 1/2.8"</b> progressive scan Hisilicon CMOS Sensor,50Hz: 25fps (1920 x 1080p),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,32k-8m ayarlanabilir, 1-30/s frame rate ayarlanabilir, Mainstream: 1280*1024@25fps, network,10M/100M,TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/ONVIF ,web desteği, Iphone, Windows Mobil, Android 12V -35C-65C koruma: ESD 1kv, NO/NC-RS485+-RS485-,Ses Girişi mevcut	<b>199,00</b>
	<b>AV-IPSD02HD 2 MP 20X</b>		<b>1080p 2.0 Megapiksel Görüntü Sensörü 1/2.9" Sony CMOS,Efektif Piksel 1920(H)x1080(V),Tarama Sistemi Aşamalı, Elektronik Obtüratör Hızı Otomatik/Manuel, 1/100~1/200,000s,Minimum Aydınlatma 0.5Lux (F1.6, 50 İRE, ICR (KAPALI) 0.095 Lux (F1.6, 50 İRE, ICR AÇIK) ,Maksimum IR LED Mesafesi 120m,Gündüz/Gece Otomatik(ICR) / Renk / S/B,Arka Işık Dengesi Otomatik, WDR Destekli, Beyaz Dengesi Otomatik,Kontrolü Sağlama,Otomatik/Manuel,Gürültü Azaltma 2D/3D,Alan Gizleme 5 Bölgeye Kadar,Odak Uzaklığı (30x Optik zoom),Maksimum Diyafram Açıklığı F1.6 ~ F3.5,Odaklanma Kontrolü Otomatik/Manuel, Iris Kontrol Otomatik/Manuel, Görüş Açısı H: 55.2°~3.2°, Panoramik/Yana Yatma Menzili Panoramik: 0° ~ 360° ; Yana Yatma: -5° ~ 90°, otomatik çevirme 180°,Manuel Kontrol Hızı Panoramik: 0.01° ~120° /s; Yana Yatma: 0.01° ~100° /s,Önceden Ayarlanmış Hız Panoramik: 240° /s; Yana Yatma: 200° /s,Protokol PELCO_P, PELCO_D,Önceden Ayarlanmış Sayı 255PCS ,Normal Tarama 8 grup, her grup için önceden ayarlanmış 32pcs, Otomatik Tarama 8 grup. Sol ve sağ sınır ayarlanabilir, tarama hızı ayarlanabilir, Numune Tarama 4PCS, Maksimum 500pcs komutu yada her grup için 30 dakika ,Ön Cam Silecek Fonksiyonu Destekli, Sıkıştırma H.264,Cözünürlük 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / SVGA(800x600),Çerçeve Oranı Ana Akış 1080P/ 720P / SVGA (1 ~ 25/30fps),Alt Akış D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25/30fps),Bit Oranı 16K ~ 8192Kbps,Ethernet RJ-45 (10/100Base-T),Protokol IPv4/IPv6, HTTP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP,ONVIF ONVIF Ver. 2.0,Maksimum Kullanıcı Erişimi 10 Kullanıcı,Akıllı TelefonIphone, iPad, Android,Güç Sağlayıcı DC12V, 3A,Güç Tüketimi &lt;50W,Çalışma Ortamı -35°C~+55°C, 10%~85%,Boyutlar W210*H304,Ağırlık 5.8Kg</b>	<b>1.500,00</b>
<b>KASA</b>	<b>MODEL</b>		<b>POE 1080p IP KAMERALAR</b>	<b>FIYAT\$</b>
	<b>AV-700N WIRELESS POE</b>		<b>WIRELESS 2.1 MEGAPIXEL HD İP BOX KAMERA 3G, SD Kart/HDD ve NVR Kayıt, Shutter: 1/50-100.000 sec. SPU: 32 Bit RAM:256 DDR2 ROM: 8MB Flash, Full Protocol, RJ45, 802.11g:OFDM 802.11b:DSSS, internet:16kbit-4m bit, Cözünürlük: 1600x1200:1280x720, 1024x768, 800x592, 800x480, 12.5fps: 1600x1200 25:1280x720, Ses: G.726, S/N Ratio: 60dB yukarı, Samplingrate:16K, Çıkış bitrate: 20Kbits, Email, FTP, alarm msj, Audio, IE, CMS 64 CH. FREE SOFTWARE DC12 1Ampere</b>	<b>Fırsat Ürünü</b>
	<b>AV-700</b>		<b>2.1 MEGAPIXEL İP BOX KAMERA NVR Kayıt, Shutter: 1/50-100.000 sec. SPU: 32 Bit RAM:256 DDR2 ROM: 8MB Flash, Full Protocol, RJ45, 802.11g:OFDM 802.11b:DSSS, internet:16kbit-4m bit, Cözünürlük: 1600x1200:1280x720, 1024x768, 800x592, 800x480, 12.5fps: 1600x1200 25:1280x720, Ses: G.726, S/N Ratio: 60dB yukarı, Samplingrate:16K, Çıkış bitrate: 20Kbits, Email, FTP, alarm msj, Audio, IE, CMS 64 CH. FREE SOFTWARE</b>	<b>Fırsat Ürünü</b>
	<b>AV-650P</b>		<b>2.1 MEGAPIXEL İP BOX KAMERA NVR Kayıt, Shutter: 1/50-100.000 sec. SPU: 32 Bit RAM:256 DDR2 ROM: 8MB Flash, Full Protocol, RJ45, 802.11g:OFDM 802.11b:DSSS, internet:16kbit-4m bit, Cözünürlük: 1600x1200:1280x720, 1024x768, 800x592, 800x480, 12.5fps: 1600x1200 25:1280x720, Ses: G.726, S/N Ratio: 60dB yukarı, Samplingrate:16K, Çıkış bitrate: 20Kbits, Email, FTP, alarm msj, Audio, IE, CMS 64 CH. FREE SOFTWARE</b>	<b>Fırsat Ürünü</b>
	<b>AV-750P</b>		<b>PoE HD 2.1 MEGAPIXEL İP BOX KAMERA NVR Kayıt, Shutter: 1/50-100.000 sec. SPU: 32 Bit RAM:256 DDR2 ROM: 8MB Flash, Full Protocol, RJ45, 802.11g:OFDM 802.11b:DSSS, internet:16kbit-4m bit, Cözünürlük: 1600x1200:1280x720, 1024x768, 800x592, 800x480, 12.5fps: 1600x1200 25:1280x720, Ses: G.726, S/N Ratio: 60dB yukarı, Samplingrate:16K, Çıkış bitrate: 20Kbits, Email, FTP, alarm msj, Audio, IE, CMS 64 CH. FREE SOFTWARE</b>	<b>Fırsat Ürünü</b>
	<b>PoE Injector</b>		<b>IP Kameralar için tek girişli 48 volt 1 amper girişli PoE injektör</b>	<b>6,00</b>
	<b>IP SES KARTI</b>		<b>Tüm IP Kameralar için 3.5mm soket ses kartı</b>	<b>25,00</b>
	<b>PASIF POE</b>		<b>Tüm IP Kameralara uyumlu 1 Adet Erkek 1 Adet Dişi pasif PoE</b>	<b>6,50</b>
<b>KASA</b>	<b>MODEL</b>		<b>FULL HD 1080p / HD-SDI DVR VE KAMERALAR</b>	<b>FIYAT\$</b>
	<b>AV-HDCAM671</b>		<b>KORE MALLI, HD 1080P 2.1MP HD-SDI 20x TRUE D&amp;N SPEED DOME KAMERA, 1/3" Panasonic 2M piksel Progressive Sensör ,1920x1080p çözünürlük ile FULL HD görüntü kalitesi, 20x Optik – 10x Dijital zoom , 3,5mm – 94mm Lens açısı , Renkli 1,7 Lüks@ F1.6, 50İRE / D&amp;N: 0.3 Lüks@F1.6, 50İRE , ICR , Full otomatik pozlama modu , WB / Dahili / Harici / OnePush WB / Elle WB olarak seçilebilen beyaz ışık dengesi , AGC , WDR , BLC, 4 Patern notkasi , 255 Preset notkasi , 8 Grup notkasi , 8 Alarm girişi, 4 alarm çıkışı , RS-485 haberleşme portu , 24 VAC</b>	<b>Fırsat Ürünü</b>

	AV-HDCAM650		KORE MALLI, HD 1080P 2.1 MP HD-SDI TRUE D&N VANDAL DOME KAMERA, 1/3" Panasonic 2M piksel Progressive Sensör , 1920x1080p çözünürlük ile FULL HD görüntü kalitesi , 2,8mm-10mm ayarlanabilir lens, 0,1 Lux @ f1.2 DSS, 32 bölge maskleme , WDR , 2D DNR , 3D DNR , BLC , ACE , LSC , OSD, HLM (yüksek ışık maskleme) , 0°C ~ +55°C , IP-66 , 12 VDC.	Fırsat Ürünü
	HD-SDI EXTENDER		HD-SDI EXTENDER ile CCTV kablo üzerinden 450 mt kayıpsız görüntü aktarma	Fırsat Ürünü
<b>KASA</b>	<b>MODEL</b>		<b>HİBRİT (ANALOG+IP) DVR KAYIT CİHAZLARI</b>	<b>FİYAT\$</b>
	DH-DVR5816 Hybrid		16 KANAL 960H VIDEO,12 KANAL ANALOG 4 KANAL 720P IP KAMERA DESTEĞİ,P2P,960H 704x576 ÇÖZÜNÜRLÜK,16 KANAL SES,TÜRKÇE DİL DESTEĞİ,PHONE, 3G, CMS, h.264, WAN, LAN, IE, PAL, 400FPS GÖRÜNTÜ,8 AD 4 TB HDD DESTEĞİ,E-SATA,4 USB BACKUP,1RJ45(1000M) FTP , 1080P VGA & 2 HDMI,1TV,1SPOT,16 ALARM GİRİŞİ,RS485,RS232,KUMANDALI, MOUSE DESTEĞİ	1.800,00
<b>KASA</b>	<b>MODEL</b>		<b>HD DİJİTAL RENKLİ CCD BOX KAMERALAR</b>	<b>FİYAT\$</b>
	AV-800HD	1000TVL	1000 TVL 1/3 SONY , 3D, DNR, HLC, 0.03Lux, Motion, Maskeleme, Siyah kasa <u>OSD Menu</u> 0.1Lux Yüksek Çözünürlüklü Kamerası	Fırsat Ürünü
	AV-PRO708HD	1200TVL	1/3 SONY 1200 TVL, 3D, DNR, HLC, 0.03Lux, Motion, Maskeleme, Siyah kasa <u>OSD Menu</u> 0.1Lux Yüksek Çözünürlüklü Kamerası	Fırsat Ürünü
	AV-770	700TVL	1/3 SONY EFFIO 700 TVL WDR, 3D, DNR, HLC, 0.0003Lux, 8X Digital Zoom, Motion, Maskeleme, Siyah kasa <u>OSD Menu</u> 0.01Lux Super HAD CCD ARAÇ PLAKA OKUMA KAMERASI D&N	Fırsat Ürünü
<b>KASA</b>	<b>MODEL</b>		<b>SPEED DOME KLAVYESİ</b>	<b>FİYAT\$</b>
	KB-402		2D KEYBOARD 128 tane speed dome kadar destekleyen Joystickli Klavye	315,00
<b>KASA</b>	<b>MODEL</b>		<b>CCD IP KAMERALAR</b>	<b>FİYAT\$</b>
	AV-600	600TVL	FULL D1 H.264 1/3 Sony 600TVL, 3G, SD Kart+HDD ve NVR Kayıt, Shutter: 1/50-100.000 sec. SPU: 32 Bt RAM:256 DDR2 ROM: 8MB Flash, Full Protocol, RJ45, 802.11g:OFDM 802.11b:DSSS, internet:16kb-4m bt, Çözünürlük: 1600x1200:1280x720, 1024x768, 800x592, 800x480, 12.5fps: 1600x1200 25:1280x720, Ses: G.726, S/N Ratio: 60dB yukarı, Samplingrate:16K, Çıkış bitrate: 20Kbits, Email, FTP, alarm msj, Audio, IE, CMS 64 CH. FREE SOFTWARE DC12 1 Amper	Fırsat Ürünü
	AV-590	600TVL	Linux OS, 1/3 Sony 600 TVL 32Bt RSIC Processor, MJPEG2000, 25fps, VGA: 640X480, 0,1Lux, 48dB yukarı, 1/50-1/100.000, RJ45, Bütün Protocoller, TCP/IP, HTTP, Dynamic IP, Static IP, Pelco-D 9600, CMS 64 CH. -10 +50 Degree, free DDNS, P2P Technology, 3G Mobile, remote Playback ve Kayıt, Motion Detection, DC 12V 1 Amper	Fırsat Ürünü
<b>KASA</b>	<b>MODEL</b>		<b>QUAD ÖZELLİKLİ MONİTÖR VE ARAÇ KAMERALARI</b>	<b>FİYAT\$</b>
	AV-35HDM HAREKETE DUYARLI KAYIT		2.8 & 3.inch TFT LCD Ekran, Peephole varil (çap) :12-30 mm, Sensör: yaklaş ve fonksiyonunu zoom300k piksel kamera, Ekran otomatik olarak 10 saniye sonra basın monitör düğmesi sonra uyku modunda olacaktır.Harici bellek olarak TF kart el, kolayca aileniz bilgisayara fotoğraf ve video kaydetmek. Ziyaretçi basın Doorbell düğmesi, makine otomatik olarak açmak ve fotoğraf çektiğinizde. Resimleri menüde herhangi time.Or Seç özizlememodunda görüntülemek için YUKARI / AŞAĞI tuşuna Menu Ayarları 3 adet AA pil, 1200'den fazla kez dışardan görüntülemek için destek. Herhangi bir kapı uyar: 35-72 veya 60-90 mm (kalınlık), pls satın almadan önce satıcı ile kapı kalınlığı onaylayın Enerji Girişi : DC3.6V	220,00
	AV-07AM Araç Monitörü		Quad Özellikli 7 inch Monitör 4 Video Girişi 16.9 geniş görüntü ekranı PAL / NTSC otomatik algılama Çözünürlük 1440x234/2400x480 Tam Ekran / 2 Ekran / 4 Ekran Bölünebilir Tetik ile otomatik atlama Kumandalı Enerji Girişi: DC12v-24v	199,00
<b>KASA</b>	<b>MODEL</b>		<b>QUAD ÖZELLİKLİ MONİTÖR VE ARAÇ KAMERALARI</b>	<b>FİYAT\$</b>
	AV-368		Renkli CMOS PC1030 PAL/NTSC NTSC: :648*488 pixels NTSC: 648*488 pixels 480TVL 3.584 mm *2.688 mm RCA connector, 1.0vP-P,75Q 110mA max 300mA with Iron 135/170°/180° -20°C-90°CRH 75% MAX -40°C-85°CRH 95% MAX 12V	50,00
	AV-325		Renkli CMOS PC1030 PAL/NTSC NTSC: :648*488 pixels NTSC: 648*488 pixels 480TVL 3.584 mm *2.688 mm RCA connector, 1.0vP-P,75Q 110mA max 300mA with Iron 135/170°/180° -20°C-90°CRH 75% MAX -40°C-85°CRH 95% MAX 12V	35,00
	AV-MD212AHD AHD+CVBS+CVI+TVI UTC		1080P , 2.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 12 Adet LED ,3.0MP 3,6mm Sabit lens, Metal Kasa, Mini Dome İç / Dış Mekan MP High Definition Kamera, ICR, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 15M IR Mesafesi, "4 in 1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık: 0.2KG, Boyutları: 60mm*58mm*36mm	60,00
	AV-316 PLAKA KAMERASI		Renkli CMOS PC1030 PAL/NTSC NTSC: :648*488 pixels NTSC: 648*488 pixels 480TVL 3.584 mm *2.688 mm RCA connector, 1.0vP-P,75Q 110mA max 300mA with Iron 135/170°/180° -20°C-90°CRH 75% MAX -40°C-85°CRH 95% MAX 12V	50,00
<b>KASA</b>	<b>MODEL</b>		<b>AHD / ANALOG MOBİL DVR</b>	<b>FİYAT\$</b>
	AV-04SB 2 AD SD Kart 32GB		Profesyonel Mobil DVR; 4 Kanal Video 4 Kanal Ses, D1/HD1/CIF, 2 Adet SD kart 32GB, DC8V-36V, Motion Detection, 4 Kanal DC12V 2A Çıkış, Enerji harcaması: 12W-30W, G-Sensor, Digital watermark, Geç Kamapa Özelliği, Çalışma Sıcaklığı: -25°C- +85°C (Cihazlara HDD/SD dahil değildir)	420,00
	AV-04HBN HDD+SD AHD+CVBS		Profesyonel Mobil DVR; 4 Kanal Video 4 Kanal Ses, 960p 2.5 inch 2TB HDD, Alarm, RS485/232, DC8V-36V, Motion Detection, RJ45 girişi, 1 Adet hız sensörü, USB2.0, 4 Kanal DC12V 2A Çıkış, Enerji harcaması: 12W-30W, G-Sensor, Digital watermark, Geç Kamapa Özelliği, Çalışma Sıcaklığı: -25°C- +85°C (Cihazlara HDD/SD dahil değildir)	1.230,00
	AV-08HBN HDD+SD AHD+CVBS		Profesyonel Mobil DVR; 8 Kanal Video 8 Kanal Ses, 960p 2.5 inch 2TB HDD, Alarm, RS485/232, DC8V-36V, Motion Detection, RJ45 girişi, 1 Adet hız sensörü, USB2.0, 4 Kanal DC12V 2A Çıkış, Enerji harcaması: 12W-30W, G-Sensor, Digital watermark, Geç Kamapa Özelliği, Çalışma Sıcaklığı: -25°C- +85°C (Cihazlara HDD/SD dahil değildir)	1.460,00
<b>KASA</b>	<b>MODEL</b>		<b>ADAPTÖRLER</b>	<b>FİYAT\$</b>
	PW-1201		12V 1Amper TAM REGÜLELİ SWITCH MODE ADAPTÖR KÜÇÜK TİP	7,00
	PW-1203		12V 3Amper TAM REGÜLELİ SWITCH MODE ADAPTÖR	12,00
	PW-1205		12V 5Amper TAM REGÜLELİ SWITCH MODE METAL KASA ADAPTÖR	15,00
	PW-1207		12V 7Amper TAM REGÜLELİ SWITCH MODE PLASTİK KASA ADAPTÖR	16,00
	PW-1210		12V 10Amper TAM REGÜLELİ SWITCH MODE METAL KASA ADAPTÖR	20,50
	PW-1215		12V 15Amper TAM REGÜLELİ SWITCH MODE METAL KASA ADAPTÖR	24,50
	PW-1220		12V 20Amper TAM REGÜLELİ SWITCH MODE METAL KASA ADAPTÖR	33,00
	PW-1230		12V 30Amper TAM REGÜLELİ SWITCH MODE METAL KASA ADAPTÖR	46,00
<b>KASA</b>	<b>MODEL</b>		<b>PROFESYONEL ALARM SİSTEMLERİ</b>	<b>FİYAT\$</b>
	LS-245 Kablosuz Siren		Kablosuz Siren 433MHz 118 DB Ses seviyesi sabotaj için tamper swich koruma 1.4A çekim amper kalite	94,00
<b>KASA</b>	<b>MODEL</b>		<b>PROFESYONEL ALARM SİSTEMLERİ</b>	<b>FİYAT\$</b>
	LS-31A		LS-900 Alarm Seti için Kablosuz Keyboard	Fırsat Ürünü
	LS-248		Kablosuz PIR Sisteme entegre edilebilir ve LS-900 panel ile çalışabilen sensör pil haric anti pet	Fırsat Ürünü
	LS-244		Kablosuz Kapı Kontak Sisteme entegre edilebilir ve LS-900 panel ile çalışabilen sensör pil dahil	Fırsat Ürünü
	LS-30PG		Kumanda LS-900 için uzaktan pil dahil LS-30PG kumandası LS-900PLUS ve LS-900GSM modeli icindir	Fırsat Ürünü
<b>KASA</b>	<b>MODEL</b>		<b>FİBER OPTİK</b>	<b>FİYAT\$</b>
	AV-08RT		8 Kanal Giriş, BNC Giriş, SNR 70dB, Band Genişliği 5MHz-10MHz, Bağlantı: FC, Multi-mode : 50/125 62.5/125 100/140µm Sing mode : 8.3/125 8.7/125 9/125 10/125µm, Single Mode: 120km, RS485, -40°C- +80°C, DC5v, Video Sampling:15MHz Yüksek Hız Sampling, Point to Point desteği	Fırsat Ürünü
	AV-12RT		12 Kanal Giriş, BNC Giriş, SNR 70dB, Band Genişliği 5MHz-10MHz, Bağlantı: FC, Multi-mode : 50/125 62.5/125 100/140µm Sing mode : 8.3/125 8.7/125 9/125 10/125µm, Single Mode: 120km, RS485, -40°C- +80°C, DC5v, Video Sampling:15MHz Yüksek Hız Sampling, Point to Point desteği	Fırsat Ürünü
	FIBER ADAPTOR		Fiber Optik bağlantı adaptörü (aparatu)	Fırsat Ürünü
	FIBER BOX		Fiber Optik Terminal Kutusu 2 Giriş 8 Çıkışı	Fırsat Ürünü

	FIBER CABLE		Fiber Optik bağlantı Kabloları 3.20mt uzunluğu	<b>Fırsat Ürünü</b>
<b>KASA</b>	<b>MODEL</b>		<b>MULTIPLEXER &amp; QUAD &amp; SWİTCHER (SEÇİCİ) VE DİSTRİBÜTÖR ÇEŞİTLERİ</b>	<b>FIYAT\$</b>
	DST-116		1 GİRİŞ 16 ÇIKIŞ DİSTRİBÜTÖR	<b>Fırsat Ürünü</b>
	DST-132		1 GİRİŞ 32 ÇIKIŞ DİSTRİBÜTÖR	<b>Fırsat Ürünü</b>
<b>KASA</b>	<b>MODEL</b>		<b>LENS ÇEŞİTLERİ</b>	<b>FIYAT\$</b>
	MEGAPIXEL		4 MM 2MEGAPIXEL IR FİLTRELİ DAY & NIGHT HQ / 3.5-8MM MANUAL IRISVARİFOCALLENS	30,00
	MEGAPIXEL		2.8-12MM AUTO IRIS VARİFOCAL 2MEGAPIXEL IR FİLTRELİ DAY & NIGHT HQ LENS	100,00
	LENS		4 - 6 - 8 - 12 - 16 MM DAY & NIGHT CAM LENS	10,00
	LENS		2.8-12MM AUTO IRIS VARİFOCAL LENS	80,00
	LENS		2.8-12MM MANUAL IRIS VARİFOCAL LENS	70,00
	LENS		3.5-8MM AUTO IRIS VARİFOCAL LENS / 6-16MM AUTO / MANUAL IRIS VARİFOCAL LENS	40,00
<b>KASA</b>	<b>MODEL</b>		<b>MUHAFAZALAR</b>	<b>FIYAT\$</b>
	CV-H5		DİŞ MEKAN KARE ALTTAN MONTAJ ISITICILI VE FANLI METAL KALİTELİ MUHAFAZA	64,00
	CV-H2		DİŞ MEKAN KARE ALTTAN MONTAJ ALÜMİNYUM MUHAFAZA	19,00
	CV-H4		DİŞ MEKAN KARE ALTTAN MONTAJ METAL KALİTELİ MUHAFAZA	32,00
	LED L-120/AV-130		130 MT YE KADAR GECE GÖSTEREBİLEN LED PANELİ	165,00
<b>KASA</b>	<b>MODEL</b>		<b>MUHAFAZA AYAKLARI</b>	<b>FIYAT\$</b>
	CV-HB4		CV-H4 İÇİN KULLANILAN METAL KALİTELİ AYAK	12,80
	AV-930S AYAK		AV-930S SPEED DOME KAMERA TAVAN AYAĞI	48,00
<b>KASA</b>	<b>MODEL</b>		<b>ÇEVİRİCİ &amp; BALUN &amp; KABLO &amp; JACK VE BNC</b>	<b>FIYAT\$</b>
	SK		100 MT KARE ALAN İÇİN SES KARTI	5,50
	TOP SES K		TOP SES KARTI	9,50
	Kablolu Ses Kartı		Analog ve IP ler için kablolu ses kartı	25,00
	PARAZİT GİDERİCİ		Kaliteli Uzun mesafe parazit giderici teklî	29,00
	DC JACK		20cm Kablolu DC Jack	0,38
	BNC+E.JACKİ BERABER		20 CM KABLULU VOLTAJ JAKİ VE BCN BİR ARADA	2,50
	TOS BNC E		TOS BCN ERKEK	0,70
	TOS BNC D		TOS BNC DİŞİ	0,70
	BNC UZATMA		BNC UZATMA	0,70
	BNC		NORMAL BNC	0,60
	GÜMÜŞ BNC		KALİTELİ GÜMÜŞ BNC	0,70
	T BNC		T BNC KONNEKTÖR	1,00
	CCTV KABLO		STANDART BLENDAJLI CCTV KABLOSU (2+1) 2X0,22 %100 BAKIR YERLİ	0,42
	CCTV KABLO		BLENDAJLI KALİTELİ CCTV KABLOSU (2+1) 2X0,50 %100 BAKIR YERLİ	0,53
	CCTV KABLO		STANDART BLENDAJLI CCTV KABLOSU (4+1) 4X0,22 %100 BAKIR YERLİ	0,53
	CCTV KABLO		BLENDAJLI KALİTELİ CCTV KABLOSU (4+1) 2X0,22 + 2X0,50 %100 BAKIR YERLİ	0,61
	CAT 6 KABLO	C62401	24 AWG 0,50MM CCS 305MT	91,00
	CAT 6 KABLO	C62301	23 AWG 0,57MM CCS 305MT - TURUNCU-MAVİ-GRİ RENKLER	104,00
	CAT 6 KABLO	C62302	23 AWG 0,57MM %100 BAKIR 305MT	266,00
	CAT 6 KABLO	C62303	23 AWG %100 BAKIR YERLİ 350MHz 305MT	129,00
	CAT 6 KABLO	C62304	23 AWG %100 BAKIR YERLİ 550MHz halagen free 500MT	469,00

**AVENİR-Türkiye Distribütörü**

Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.

Adres: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat.8 No. 799-801 Okmeydanı / İstanbul

Tel: (0212) 222 99 88 / 220 11 31 Pbx Fax:0212 220 12 01 Web:www.avenir.com.tr / www.kamerasepeti.com, www.mesaguvanlik.com

MSN ve e-mail: satis@avenir.com.tr, salih@avenir.com.tr, info@mesaguvanlik.com, D.T: 12.02.2018

**AVENİR**